

PMMA XT - ÇEKME AKRİLİK LEVHALAR

Kısım 1: Maddenin/Karışımın Ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği

1.1. Madde /Karışımın Kimliği

Ürün formu: Karışım
Ürün adı: PMMA Levha
Ürün kodu:

1.2. Madde Veya Karışımın Tavsiye Edilen Belirlenmiş Kullanımları: Endüstriyel Kullanım

Tavsiye Edilen Kullanımlar Ve Kısıtlamalar:

Mimari ve yapı sektöründe, akvaryumlarda, şeffaf bariyerlerde ve seperatörler gibi birçok alanda kullanılır. Reklam sektöründe, sergi ve fuar alanları, plaketter, tabelalar gibi alanlarda kullanılır. Ayrıca birçok iç mekan uygulamasında, otomotiv ve taşımacılık alanlarında da kullanılmaktadır.

1.3. Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri

TEKNORM PLASTİK AMB. İNŞ. CAM METAL SAN.TİC LTD. ŞTİ
Adres: Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 17.Cadde No:9 Melikgazi/KAYSERİ/TÜRKİYE
Tel: +90 0352-322 26 56 / Fax: +90 0352-322 26 57
Website: www.teknorm.com.tr

Ülke	Kuruluş/Şirket	Adres	Acil Durum Numarası	Yorum
Türkiye	Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı	Cemal Gürsel Cd. No: 18 Sıhhiye Çankaya 06590 Ankara	114	114 Numaralı telefon hattı üzerinden, halka ve sağlık personeline zehirlenmelerle ilgili olarak bilgilendirme hizmeti sunulmaktadır.

PMMA XT - ÇEKME AKRİLİK LEVHALAR

Kısım 2: Zararlılık Tanımlanması

2.1. Madde Ve Karışımın Sınıflandırılması

11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayınlanan "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" (SEA) uyarınca sınıflandırma Sınıflandırılmadı.

Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri:

Bildiğimiz kadarıyla, bu ürün doğru mesleki hijyen ve güvenlik prensiplerine uygun elleçlendiği takdirde herhangi bir risk teşkil etmez.

2.2. Etiket Unsurları

11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayınlanan "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" (SEA) uyarınca sınıflandırma Etiketleme uygulanmaz.

2.3. Diğer Zararlar

Sınıflandırmaya girmeyen diğer tehlikeler

Tamamlayıcı bilgi yok

Kısım 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Uygulanmaz

3.2. Karışımlar

Bu karışım, 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" uyarınca tebliğ edilmesi gereken herhangi bir madde içermez.

Kısım 4: İlk Yardım Önlemleri

4.1. İlk Yardım Önlemlerinin Açıklaması Solunması Halinde İlk Yardım Müdahaleleri

Solunması Halinde ilkyardım müdahaleleri: Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın.

Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri: Cildi bol su ile yıkayın.

4.2. Akut Ve Sonradan Görülen Önemli Belirtiler Ve Etkiler

Tamamlayıcı bilgi yok

4.3. Tıbbi Müdahale Ve Özel Tedavi Gereği İçin İlk İşaretler

Semptomatik olarak tedavi edin.

PMMA XT - ÇEKME AKRİLİK LEVHALAR

Kısım 5: Yangınla Mücadele Önlemleri

5.1. Yangın Söndürücüler

Uygun söndürme maddeleri: Su spreyi, kuru kimyasal toz, alkole dayanıklı köpük, karbondioksit (CO₂).

Uygun olmayan söndürücü maddeler: Kuvvetli tazyikli su.

5.2. Madde Veya Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar

Yangın çıkması durumunda reaktivite: Yüksek sıcaklıklarda tehlikeli gazlar açığa çıkarabilir.

Yangın halinde, zararlı bozunma ürünleri: Zehirli dumanlar açığa çıkabilir.

5.3. Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler

Yangın anında korunma: Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın.

Bağımsız solunum aparatı. Komple koruyucu kıyafet.

Kısım 6: Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler

6.1. Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım Ve Acil Durum Prosedürleri

Genel tedbirler: Olası ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın. Yetkisiz personele erişim yasaktır. Koruyucu kıyafet kullanın. Kanalizasyonlara, bodrum katları ile iş çukurlarına veya birikmesi tehlikeli olabilecek herhangi bir yere girmesine engel olun. Ürün kanalizasyon veya şehir sularına karışırsa yetkililere haber verin. Dökülen madde üzerinde yürürken dikkatli olun. Buharı solumayın.

6.1.1. Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin Koruyucu Donanım

Koruyucu Donanım: Önerilen kişisel koruyucu ekipmanı giyin. Toz üretimi: toz maskesi. Uygun koruyucu elbise, eldivenler ile göz veya yüz korumasını giyin.

Acil durum planları: Dökülme alanını havalandırın. Dökülmüş ürün ile temas etmeyin veya üzerinde yürümeyin. Gereksiz personeli tahliye edin. Kontamine alanın sınırlarını işaretlerle belirleyin ve yetkisiz tüm personelin bölgeye erişimini engelleyin.

Toz önlemeye yönelik tedbirler: Toz oluşması halinde: Koruyucu gözlükler. Toz maskesi. Buhar oluşumu halinde uygun solunum cihazı kullanın.

6.1.2. Acil Durumda Müdahale Eden Kişiler İçin Koruyucu Donanım

Koruyucu Donanım: : Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 8: "Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma". Yalnızca uygun koruyucu ekipman ile donatılmış nitelikli personel müdahale edebilir. Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

Acil durum planları: Cilt ve gözlerle temasından kaçının. Dökülmüş maddeye DOKUNMAYIN. Gereksiz personeli tahliye edin. Yanıcı maddelerden uzak tutun. İnsanları tehlike bölgesinden uzak tutun. Kanalizasyonlara, bodrum katları ile iş çukurlarına veya birikmesi tehlikeli olabilecek herhangi bir yere girmesine engel olun. Alanı havalandırın. Güvenli ise sızıntıyı durdurun.

6.2. Çevresel Önlemler

Çevreye verilmesinden kaçının. Kanalizasyon şebekesi veya akarsulara karışmasına izin vermeyin. Nötrleştirmeden kanalizasyon şebekesi veya su kanallarına deşarj etmeyin.

PMMA XT - ÇEKME AKRİLİK LEVHALAR

6.3. Muhafaza Etme Ve Temizleme İçin Yöntemler Ve Materyaller

Sınırlama için: Güvenlik talimatlarına uyun. Atıl absorban malzeme ile soğurun (örneğin kum, talaş, bir evrensel bağlayıcı madde, silika jel). Tüm dökülmelerin kanalizasyon veya akarsulara taşınmasını ve girişini engellemek için etrafına set çekmek suretiyle veya absorbanlar ile kontrol altına alın. Temizlik işlemleri: Ürünü mekanik olarak geri kazanın. Toplamak için absorban bir malzeme kullanarak dökülmeleri en kısa sürede temizleyin. Sıvı bağlayıcı madde ile absorbe edin (örn. kum, diatomik toprak, asit- veya çok amaçlı bağlayıcı maddeler). Dökülmeleri, bertaraf için uygun kaplara süpürün veya küreyin. Toz oluşumunu en aza indirin.

Diğer bilgiler: Malzeme veya katı artıkları yetkili bir tesiste bertaraf edin. Kontamine malzemeleri güncel mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

6.4. Diğer Bölümlere Atıflar

Kişisel koruyucu ekipman kullanımı hakkında, bakınız madde 8. Temizlik sonrası atık ortadan kaldırma hakkında, bakınız madde 13.

KISIM 7: Elleçleme Ve Depolama

7.1. Güvenli Elleçleme İçin Önlemler

İşlem gördüğünde karşılaşılabilecek ek tehlikeler: Buhar derişimlerini uygun standardın altında tutmak için yeterli havalandırma sağlayın. Ürünün işyerine yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için gerekli tüm teknik tedbirleri alın.

Güvenli elleçleme için önlemler: Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumundan kaçının. Ciltle uzun süreli ve tekrarlı temasından kaçının. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

Hijyen ölçütleri: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Ürünü elleçledikten sonra daima ellerinizi yıkayın.

PMMA XT - ÇEKME AKRİLİK LEVHALAR

7.2. Uyuşmazlıkları Da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar

Teknik tedbirler: Yürürlükteki mevzuata uyun. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlayın.

Saklama koşulları: İyi havalandırılan yerde depolayın. Soğuk tutun.

Uyumsuz maddeler: Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar.

Isı ve ateşleme kaynakları: Sigara içmeyin. KİMYASAL MADDEYİ BUNLARDAN UZAK TUTUN: ateşleme kaynakları. ısı kaynakları.

Karışık depolamaya ilişkin bilgiler : Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

Depolama yeri : Kaçının: Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar. Isı ve ateşleme kaynakları.

7.3. Belirli Son Kullanımlar

Tamamlayıcı bilgi yok

PMMA XT - ÇEKME AKRİLİK LEVHALAR

Kısım 8: Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Korunma

8.1. Kontrol Parametreleri

Tamamlayıcı Bilgi Yok

8.2. Maruz Kalma Kontrolleri

Uygun mühendislik kontrolleri: Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Cilt, gözler ve giysilerle temasından kaçının. Çalışmaları açık havada/yerel egzoz altında/havalandırma ile veya solunum koruyucu tertibatla yürütün. Örn. tadilat etkinlikleri için bir iş izni sistemi kullanmayı değerlendirin. Herhangi bir potansiyel maruz kalma durumunda, ilgili bölgede acil durum göz yıkama çeşmeleri ve güvenlik duşları bulunmalıdır. Bu ürün ile birlikte toz ve/veya ince parçacıklar oluşması halinde, bu oluşumlara teneffüs yoluyla uzun süreli maruziyeti en aza indirmek, mesleki maruziyet sınır değerini aşmamak adına sağduyulu olacaktır. Derişimleri düzenli aralıklarla ve çalışanların maruziyetine etkisi olması muhtemel koşullarda yaşanan her değişim anında ölçün.

Ellerin koruması: Koruyucu eldivenler. EN 374

Gözlerin koruması: Emniyet gözlükleri. EN 166. Aşırı toz olabilecek yerlerde koruyucu gözlük giyin

Deri ve vücudun korunması: Uygun koruyucu kıyafet kullanın. Toz üretimi durumunda: toz geçirmez kıyafet. Toz üretimi durumunda: baş/boyun koruması. Gözler veya cilt ile temas olasılığı yüksek olan yerlerde uygun koruyucu ekipman giyin

Solunum yollarının korunması : Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum ekipmanı giyin. Toz üretimi: P1 tipi filtreli toz maskesi. Aşırı buhar oluşabilecek durumda onaylı maske giyin

Çevresel maruziyet kontrolleri: Çevreye verilmesinden kaçının.

Tüketicinin maruziyet kontrolü : Kullanım esnasında yiyecek, içecek veya sigara tüketmeyin. Ürünü elleçledikten sonra daima ellerinizi yıkayın. Cilt ve gözlerle temasından kaçının. Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.

Diğer bilgiler : Ürünü elleçledikten sonra daima ellerinizi yıkayın. Yeme, içme veya sigara kullanımı ile iş çıkışı öncesi elleri ve diğer maruz kalmış bölgeleri hafif sabun ve su ile yıkayın.

PMMA XT - ÇEKME AKRİLİK LEVHALAR

KISIM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi

Fiziksel hali : Granül

Renk : Şeffaf veya renklendirilmiş

Koku : Hafif

Koku eşiği : Mevcut veri yok

pH: Mevcut veri yok

Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) : Mevcut veri yok

Erime noktası: Mevcut veri yok

Donma noktası: Uygulanmaz

Kaynama noktası: Mevcut veri yok

Parlama noktası: 390 °C

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: 465 °C

Ayrışma sıcaklığı: Mevcut veri yok

Alevlenirlik (katı, gaz): Alevlenmez

Buhar basıncı: Mevcut veri yok

20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu: Mevcut veri yok

Bağıl Yoğunluk: 1,19

ÇSuda pratikte çözünmez. Klorlu alifatik hidrokarbonlar, aromatik hidrokarbonlar, ketonlar, alkoller, eter ve esterler ile reaksiyona girer.

Log Pow: Mevcut veri yok

Viskozite, kinematik: Uygulanmaz

Viskozite, dinamik: Mevcut veri yok

Patlayıcı özellikler: Mevcut veri yok

Oksitleyici özellikler: Mevcut veri yok

Patlayıcı sınırlar: Uygulanmaz

9.2. Diğer Bilgiler

Tamamlayıcı bilgi yok

PMMA XT - ÇEKME AKRİLİK LEVHALAR

Kısım 10: Kararlılık Ve Tepkime

10.1. Tepkime

Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşulları altında reaktif değildir.

10.2. Kimyasal Kararlılık

Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı

Normal kullanım koşulları altında bilinen tehlikeli tepkimeleri yoktur.

10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar

Önerilen depolama ve elleçleme koşulları altında yoktur (bakınız bölüm 7).

10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler

Tamamlayıcı bilgi yok

10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri

Normal depolama ve kullanım koşulları altında tehlikeli bir ayrışma ürününün oluşması beklenmez. Bu ürünü işlerken işlem yüksek sıcaklıkta gerçekleşiyorsa aşağıda adı geçen maddelerin düzenlemelerine uyulmalıdır; Fenol, Klorobenzen, 4-tert-bütilfenol ve 2,2-bis-(4-hidroksifenil)propan; (4,4'-izopropilidenedifenol).

Kısım 11: Toksikolojik Bilgiler

11.1. Toksik Etkiler Hakkında Bilgi Akut Toksisite

Cilt aşınması/tahrişi: Sınıflandırılmadı
Ciddi göz hasarları/tahrişi: Sınıflandırılmadı
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması: Sınıflandırılmadı
Eşey hücre mutajenitesi: Sınıflandırılmadı
Kanserojenite: Sınıflandırılmadı
Üreme sistemi toksisitesi: Sınıflandırılmadı
BHOT-tek maruz kalma: Sınıflandırılmadı
BHOT-tekrarlı maruz kalma: Sınıflandırılmadı
Aspirasyon zararı: Sınıflandırılmadı

PMMA XT - ÇEKME AKRİLİK LEVHALAR

Kısım 12: Ekolojik Bilgiler

12.1.Toksisite

Ekoloji – genel: Ürünün, sucul organizmalar için zararlı olduğu veya çevre için uzun vadeli olumsuz etkilere sebep olduğu kabul edilmez.

Akut sucul toksisite: Sınıflandırılmadı

Kronik sucul toksisite: Sınıflandırılmadı

12.2.Kalıcılık Ve Bozunabilirlik

Tamamlayıcı bilgi yok

12.3.Biyobirikim Potansiyeli

PMMA Levha	
Biyobirikim potansiyeli	Tamamlayıcı Bilgi Yok

12.4.Toprakta Hareketlilik

PMMA Levha	
Toprakta Hareketlilik	Tamamlayıcı Bilgi Yok

12.5. PBT Ve vPvB Değerlendirmesi Sonuçları

Tamamlayıcı bilgi yok

12.6. Diğer Olumsuz Etkiler

Ozon: Sınıflandırılmadı

Diğer olumsuz etkiler: Tamamlayıcı bilgi yok

PMMA XT - ÇEKME AKRİLİK LEVHALAR

Kısım 13: Bertaraf Etme Bilgileri

13.1. Atık İşleme Yöntemleri

Bölgesel düzenlemeler (atıklar) : Bertaraf, resmi düzenlemelere uygun yapılmalıdır. 2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği. 06 Ekim 2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıkların Yakılmasına ilişkin Yönetmelik.

Atık işleme yöntemleri: Onaylı toplayıcının ayırma talimatlarına uygun olarak, içeriği/kabını elemine edin. Evsel atıklarla birlikte atmayın.

Kullanılmış suların imhasına yönelik tavsiyeler: Bertaraf, resmi düzenlemelere uygun yapılmalıdır.

Ek bilgiler: Boş kaplar, yerel mevzuat uyarınca geri dönüşüm, geri kazanım veya atık işlemleri için toplanmalıdır.

Kısım 14: Taşımacılık Bilgileri

ADR/RID/IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN Numarası				
Ürün, nakliyesine ilişkin olarak, yürürlükte bulunan düzenlemelere göre tehlikeli ürün olarak sınıflandırılmamaktadır.				
14.2. Uygun UN taşımacılık adı				
Uygulanmaz				
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı				
Uygulanmaz				
14.4. Ambalajlama grubu				
Uygulanmaz				
14.5. Çevresel zararlar				
Çevreye zararlıdır: Hayır				

14.6. Kullanıcı İçin Özel Önlemler

- Karayolu Taşımacılığı

Mevcut veri yok

- Deniz taşımacılığı

Mevcut veri yok

- Hava taşımacılığı

Mevcut veri yok

- İç sularda gemi nakliyesi

Mevcut veri yok

- Demiryolu taşımacılığı

Mevcut veri yok

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

Uygulanmaz

PMMA XT - ÇEKME AKRİLİK LEVHALAR

Kısım 15: Mevzuat Bilgileri

15.1. Madde Veya Karışıma Özgü Güvenlik, Sağlık Ve Çevre Mevzuatı

15.1.1. Ulusal Yönetmelikler

Yerel Düzenlemeler (Türkiye) : 6 Ağustos 2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

12 Ağustos 2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Bu ürün, 12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Yönelik Yönetmelik uyarınca kontrole tabi veya kullanımı yasaklı olan bir madde içermez.

PMMA XT - ÇEKME AKRİLİK LEVHALAR**KISIM 16: Diğer Bilgiler**

Kısaltmalar ve akronimler:

ADN	Tehlikeli Malların İç Suyollarında Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
ADR	Tehlikeli Malların Karayollarında Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
ATE	Akut Toksisite Tahmini
BCF	Biyoderişim Katsayısı
DMEL	Türetilmiş Minimal Etki Seviyesi
DNEL	Türetilmiş - Tesirsizlik Seviyesi
EC50	Ortalama Etkili Derişim
IARC	Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi
IATA	Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
IMDG	Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler
LC50	Ortalama Ölümcül Derişim
LD50	Ortalama Ölümcül Doz
LOAEL	Gözlenmiş En Düşük Yan Etki Seviyesi
NOAEC	Olumsuz Etki Gözlenmeyen Derişim
NOAEL	Olumsuz Etki Gözlenmeyen Seviye
NOEC	Etki Gözlenmeyen Derişim
OECD	Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü
PBT	Kalıcı Biyobirikimli Zehirli
PNEC	Öngörülen Etki Gözlenmeyen Derişim
RID	Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Mevzuat
GBF	Güvenlik Bilgi Formu
STP	Kanalizasyon Arıtma Tesisi
TLM	Ortalama Tahammül Sınırı
vPvB	Çok Kalıcı Ve Çok Biyobirikimli

Veri kaynakları: 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayınlanan "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" (SEA) uyarınca sınıflandırma. ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı). Tedarikçinin güvenlik belgeleri.

Güvenlik Bilgi Formunu hazırlayan tedarikçinin adı:

Sertifika numarası:

Sertifika geçerlilik tarihi:

İletişim bilgileri:

SORUMLULUK REDDİ Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak, doğruluklarına dair açık veya üstü kapalı bir garanti verilmeden sunulmaktadır. Ürünün elleçlenme, depolanma, kullanım ya da bertaraf edilme koşulları veya yöntemleri kontrolümüz dışındadır ve bilğimiz dahilinde olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, ürünün elleçlenmesi, depolanması, kullanımı veya bertaraf edilmesinden doğabilecek her türlü kayıp veya hasara dair sorumluluğu reddediyoruz. Bu Güvenlik Bilgi Formu, yalnızca bu ürünün kullanımı için hazırlanmıştır. Eğer ürün başka bir üründe bileşen olarak kullanılırsa bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler geçersiz olabilir.